



DEKORPANELEE NUT-FEDER

DEKORPANELEE **NUT-FEDER**

WWW.OK-PANEELE.AT



**SYSTEME IM VERGLEICH (nach Eigenschaften, Technischen Werten u. Einsatzgebiet)
 PANEELE FÜR AUSSEN- u. INNENBEREICHE:**

AC- Hohlkammer 120mmx 8,5mm Profiliert	
klassisches Paneel für den Außenbereich	✘
ACP-Hohlkammer 120mmx 8,5mm Profiliert	
klassisches Paneel für den Außenbereich mit hochwertiger Folienbeschichtung	
Hohlkammer 125mmx8mm Profiliert	
Hohlkammer 125mmx8mm Eben mit SF	
Hohlkammer 125mmx8mm Gewellt ohne SF	
Hohlkammer 143mmx8mm Profiliert	
Hohlkammer 143mmx8mm Eben mit SF	
Hohlkammer 143mmx8mm Eben ohne SF	
Hohlkammer 167mmx8mm Profiliert	
Hohlkammer 167mmx8mm Eben ohne SF	
AB- Hohlkammer 180mmx 12mm Eben mit SF	
für den Innenbereich	✘
ABP- Hohlkammer 180mmx 12mm Eben mit SF	
für den Außen- und Innenbereich	
AV- Hohlkammer 180mmx 12mm, Eben mit oder ohne Schattenfuge	✘
Verwendung in Nass- und Feuchträumen.	
AO- Hohlkammer 200mmx 16mm, Profiliert	
sehr stabiles Paneel für den Außenbereich	✘
AOP- Hohlkammer 200mmx 16mm, Profiliert	
sehr stabiles Paneel für den Außenbereich mit hochwertiger Dekorfolie beschichtet	
Hohlkammer 200mmx8mm, Eben ohne SF	
Hartschaum 200mmx8mm, Eben ohne SF	
Hohlkammer 250mmx8mm, Eben ohne SF	



PANEELE FÜR INNENBEREICH:

APC- Hohlkammer 250mmx8mm, Eben ohne SF	
für Dekorativen Innenbereich	
SF = Schattenfuge (Stoß bei Nut-Federverbindung)	

WWW.OK-PANEELE.AT